



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**“Características clínico epidemiológicas y pertinencia
de la referencia de los pacientes derivados para
hospitalización al servicio de emergencia del Instituto
Nacional de Salud del Niño durante el año 2013”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Pediatría

AUTOR

Ingrid TOVAR IBARRA

ASESOR

Dr. Carlos ÁLAMO SOLÍS

Lima, Perú

2014

RESUMEN

Objetivos: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes transferidos a la Unidad de Emergencia del Instituto de Salud del Niño para su hospitalización durante el año 2013 y evaluar la pertinencia de su referencia.

Material y Métodos: Diseño: Descriptivo. Prospectivo. Población: Pacientes menores de 18 años referidos para hospitalización a la Emergencia del INSN entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre del 2013. Criterios de inclusión: Pacientes menores de 18 años referidos para hospitalización al INSN entre el 01 de Enero y el 31 de diciembre del 2013. Criterios de exclusión: Ninguno. Análisis de datos: Se utilizaron tablas de distribución de frecuencia, porcentajes, promedios, medidas de tendencia central, medianas, desviación estándar y tablas de 2x2; se utilizó SPSS. V15.0.

Resultados: El número de pacientes estudiados fue 370, con edades entre 0.02 y 17.5 años. El motivo más frecuente de referencia fue manejo especializado (83.2%). El tiempo de estancia tuvo una media de 16.2 días. El 94% fueron referidos de centros nivel II; la ecocardiografía fue el procedimiento diagnóstico más frecuente; 243 pacientes no tuvieron procedimiento diagnóstico alguno. 42.9% de referencias al servicio de emergencia fueron pertinentes.

Conclusiones: El principal motivo de referencia fue necesidad de manejo especializado. No se especificó tipo de manejo, especialidad o procedimiento que requerían los pacientes. El 3% no consignó motivo de referencia. Más del 50% no requirieron procedimientos diagnósticos especializados. El 47% no requirió procedimientos terapéuticos especializados.

Palabras clave: Paciente transferido; Hospitalización; transferencia interhospitalaria, mortalidad.

ABSTRACT

Objectives: To describe the clinical and epidemiological characteristics of patients transferred to the Emergency Unit of the Institute of Child Health for hospitalization during 2013 and assess the relevance of your reference.

Material and Methods: A descriptive design. Prospective. Population: Patients under 18 years old referred to the Emergency hospital INSN between January 1 and December 31, 2013. Inclusion criteria: Patients under age 18 referred for hospitalization to INSN between January 1 and December 31, 2013. Exclusion criteria: None. Data Analysis: Frequency distribution tables, percentages, averages, measures of central tendency, medians, standard deviation and 2x2 tables were used; SPSS was used. V15.0.

Results: The number of patients studied was 370, with ages between 0.02 and 17.5 years old. The most common reason was specialized management (83.2 %). The length of stay had a mean of 16.2 days. 94% were referred to level II centers; Echocardiography was the most common diagnostic procedure; 243 patients did not have any diagnostic procedure. Also, 42.9% of the references were relevant for emergency service.

Conclusions: The main reason for the referral was need for specialized management. No type of management, specialty or procedure requiring patients was specified. Over 50 % did not require specialized diagnostic procedures. 47% did not require specialized therapeutic procedures.

Keywords: Patient transferred; hospitalization; interhospital transfer mortality.